



FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A.

NECTON 507A		Página 1 de 2
ESPECIFICACION TECNICA N° :	E-33	
Revisión: 00		

Producto: Necton 507A

Descripción: El R-507A es una mezcla de gases refrigerantes HFC azeotrópica, con cero agotamiento de la capa de ozono, utilizada en equipos nuevos de refrigeración de medias y bajas temperaturas.

Características Analizadas

Propiedades	Unidad	Valores	Norma de referencia	Método
Aspecto		Límpido	AHRI STANDARD 700-2014	Visual
Pto. Ebullición a 1.013 bar	°C	-46.7	AHRI STANDARD 700-2014	ME-02
Rango de Ebullición	°C	≤0.1	AHRI STANDARD 700-2014	ME-02
Composición	% P/p (R125/R143a)	49.5-51.5 / 48.5-50.5	AHRI STANDARD 700-2014	ME-02
pH		Mín. 6 Máx. 7	AHRI STANDARD 700-2014	ME-49
Impureza	% P/p	≤0.5	AHRI STANDARD 700-2014	ME-02 / 48
Fosgeno, HCl y Cl ₂		Sin presencia	AHRI STANDARD 700-2014	ME-03
Humedad	ppm- mg/Kg	≤10 ppm	AHRI STANDARD 700-2014	ME-04
GNC	% v/v	≤1.5	AHRI STANDARD 700-2014	ME-05

Tipo de Envase	Peso Neto (Kg)	Identificación
ISOTANK	Granel	Nombre del producto, tara, peso máximo admitido, N° de envase, precinto en válvula.

Confeccionó	Revisó	Aprobó	Vigencia 12/05/23
			
Responsable de Calidad	Responsable de Envasado	Jefe de Gestión de Operaciones	

Descripción	Revisión
Confección de documento	00



FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A.


NECTON 507A

Página 2 de 2

ESPECIFICACION TECNICA N° : **E-33**

Revisión: 00

Dac's	11,3 kg; 5,6 kg y 2,8 kg	Nombre del producto, peso neto, N° de envase, precinto contraíble en válvula.
Tanques	800 kg	Nombre del producto, peso neto, tara, N° de envase N° de precinto. Precinto en válvula.

Confeccionó	Revisó	Aprobó	Vigencia 12/05/23
			
Responsable de Calidad	Responsable de Envasado	Jefe de Gestión de Operaciones	

Descripción	Revisión
Confección de documento	00